

一人にならないといけないとき。一人でなければならないとき。一人になりたいとき。

そんなときに、利用できる、あなただけのワンルーム。

Onlyoneのoneroomをご提案致します。



www.bmc-ugokuie.com

Onlyoneroom Trailer-House

閲覧用となります。
(12ページのみ、エクセルで記入可能な書式のご用意がございます)

BMC


Designer housing company
Basic main construction

集まれば、みんなの部屋に。
ひとつなら、あなただけの部屋に。

Onlyone(オンリーワン)のoneroom(ワンルーム)
それが、
Onlyoneroom(オンリーワンルーム)

CONTENTS


概要	-----01
特徴	-----02～04
基本性能について・セレクトガイド記入方法	----05
セレクトガイド	-----06～09
照明・コンセント	-----10～11
資料・御見積まで	-----12






シンプルな外観に機能的な内部。
一人で過ごす、暮らしの
新しいstyle —————。

一人だからこそ、自由に。
気ままに。
それが
自分らしいstyle —————。





■ ENTRANCE ZONE



入口を入ってすぐ部屋中が見渡せるコンパクトスペース。壁面も有効活用しTVや洋服を。

■ KITCHEN ZONE




必要最低限の機能を兼ね備えたキッチン。一人分の食器類は十分に収納可能です。

■ BED ZONE I



ベッドの横にはカウンターを設けて。一面デザインを変えた壁面がアクセントになります。

■ BED ZONE II



■ ALL ZONE



狭さを感じない、ワンルーム。内部は明るく、動線もスムーズで快適な暮らしが可能です。

■ BED ZONE II



端にベッドスペースを設けることで全体空間を広く利用できます。

■ SHOWER ZONE



シンプルで機能的なシャワールーム。

夏は暑くない。
冬は寒くない。その理由がここにあります。



床:スタイロエース-Ⅱ 3種b
100mm

熱を伝えにくく軽くて丈夫。冬の寒さはもちろん夏の暑さにも有効で温度を一定に保つことが可能です。



壁:スタイロエース-Ⅱ 3種b
60mm+40mm

優れた断熱性と保温性を保ちつつ、材料が薄いため軽量化を図ることが可能です。



天井:太陽SUN
高性能グラスウール断熱材 105mm

天井は高性能の断熱材を使用。従来のグラスウールの製造技術に大幅な改良を加え日本で初めて開発された高性能品です。



構法:パーツごとにパネル化した
組み立て

Onlyoneroomは車検付きのタイプになります。上部の建物は荷物扱いとなるため、車検証に基づいた積載重量である必要があります。軽量化をはかるためこの構法を採用しています。

本体形式 ①	外壁
ガルバリウム 成型8山	



A 耐摩ブラック



B 耐摩サンドホワイト



C 耐摩ダークブルー



D 耐摩こげ茶



- 1 本体形式①～③までをご確認ください。
12ページに本体形式セット番号を記載するページがあります。
A、B、C・・・など希望の色等を選定し、12ページに記載してください。★
(エクセル書式のご用意もございます。必要な方はご利用下さい)
『基本仕様』の表記は、おすすめの仕様です。
『基本仕様』と記載があり、A、B、C・・・等、選択するものが無い項目は基本的には他に選定することができません。※もし変更希望のある方は12ページにその旨をご記入下さい。

- 2 オプション(ウッドデッキ)が必要場合は『A 有』を選定してください。
デッキは現場状況や塗装色により価格が異なるため記載のものは参考価格となります。改めて金額はお出し致します。

- 3 特別なご要望がある場合は、12ページに記入してください。
別途、ご回答させていただきます。

- 4 メール info@bmc-a.comもしくはFAX 0564-64-0069へ送信してください。選定していただきました項目にしたがって、CGを作成し、金額をご提示致します。

本体形式

①

外壁

ガルバリウム 成型8山



本体形式

②

屋根

ガルバリウム鋼板 クリップパネル



本体形式

③④

サッシ

サーモスⅡ-H



A

耐摩ブラック

B

耐摩サンドホワイト

C

耐摩ダークブルー

D

耐摩こげ茶

A

耐摩ブラック

B

耐摩サンドホワイト

C

耐摩ダークブルー

D

耐摩こげ茶

③ 外観

A

B

C

D

E

ブラック (I)

オータム
ブラウン (G)

シャイン
グレー (K)

ナチュラル
シルバー (D)

ホワイト (W)

④ 内観

A

B

C

D

E

クリエ
ダークP(S)

クリエ
モカP(C)

クリエ
ラスクP(B)

クリエ
ペールP(P)

プレシャス
ホワイトP(F)

本体形式

⑤

サッシ形状

サーモスⅡ-H

注)網戸は標準装備です。

基本仕様

すべて横すべり出し窓

W780×H770

■ サッシ性能

サーモスⅡ-H/Lなら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。

これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。

※画像はイメージです。

※平成28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率（一般複層ガラス/Low-E複層ガラス（空気層10mm以上））

一般複層ガラス

熱貫流率 3.49


(W780×H770)

サーモスⅡ-H/L

熱貫流率 2.33

(W780×H770)

一般複層ガラス使用時は、熱貫流率3.49W/(m²・K)以下相当※



本体形式

⑥

ガラス

透明 / 型ガラス

A

基本仕様

トイレのみ型ガラス
(他 透明)

透明ガラス 型ガラス

B

型ガラスに変更希望箇所あり

変更希望の場合、変更箇所を12ページにご記入下さい。

例)カウンター面を型ガラスに変更希望 など

※水まわりや目線を遮りたい箇所等にご使用をお勧め致します。

本体形式

⑦

玄関

リジェー口α

A

基本仕様

リジェー口α 31型



グレイッシュオーク

■ カラーバリエーション

B

C

D

E

F

G

エクリュアイボリー(EA)

リーフグリーン(EF)

グレイッシュオーク(EG)

クリエラスク(ED)

ハンドダウンチェリー(CC)

クリエモカ(CB)

クリエダーク(BB)

トリノバイン(BC)

ブルー(FI)

レッド(FR)

シルバー(FF)

ツートーン部分の色

本体色	ツートーン部分の色
エクリュアイボリー	本体同色
リーフグリーン	本体同色
グレイッシュオーク	シャインプレー
クリエラスク	本体同色
ハンドダウンチェリー	本体同色
クリエモカ	本体同色
クリエダーク	本体同色
トリノバイン	ナチュラルシルバー
ブルー	ナチュラルシルバー
レッド	ナチュラルシルバー
シルバー	ナチュラルシルバー

本体形式

⑧

壁・天井

AA級クロス 抗ウィルス

A

基本仕様

RE-7813

壁

天井

▲RE-7813 NEW

▲RE-7816 NEW

■ 抗ウィルス壁紙

B

C

D

E

壁・天井同色

壁・天井同色

壁・天井同色

壁・天井同色

▲RE-7813 NEW

▲RE-7815 NEW

▲RE-7814 NEW

▲RE-7816 NEW

F

G

壁

天井

壁

天井

▲RE-7813 NEW

▲RE-7815 NEW

▲RE-7813 NEW

▲RE-7815 NEW

抗ウィルス

ウィルス対策を施した壁紙

1. 壁紙表面に付着したウィルスを減少
抗ウィルス成分が、ウィルス接着のタンパク質を変性・破壊し、さらに表面の凹凸を効果的に壁紙表面に付着したウィルスを減少させます。

2. 抗菌性にも優れた、よりよい衛生環境に
ウィルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをサポートします。

表面コート層
(抗ウィルス剤入り)

壁紙

繊維・繊維・繊維

減少

本体形式

⑨

床

店舗用クッションフロアー
消臭・抗菌・防滑性・耐薬品性他

A

基本仕様

PM-4736



▲PM-4736 NEW

溶接棒 YS-4736

■ 消臭レストリウム

消臭レストリウム

WF

WAX FREE

トイレにおすすめの消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様の床材です。

トイレで必要とされる5つの機能

消臭・抗菌

耐尿性

メンテナンス性

耐薬品性

防滑性

WF(ワックスフリー)
消臭剤入りコーティング

抗菌防汚層

印刷層

基材

B

C

▲PM-4738 NEW

溶接棒 YS-4738

▲PM-4737 NEW

溶接棒 YS-4737



PM-4737

本体形式

⑩

玄関床

店舗用クッションフロアー
消臭・抗菌・防滑性・耐薬品性他

A

基本仕様

PM-4740



▲PM-4740 NEW

溶接棒 YS-4740

エスリュウム・ミストPF-4618と同色

本体形式

⑪

キッチン

W=900 水栓・レンジフード・吊戸

基本セット(色は本体に伴います)

本体 W=900



混合水栓

吊戸 W=450



レンジフード

W=450

+本体

■ 消臭レストリウム

B

C

D

▲PM-4739 NEW

溶接棒 YS-4739

▲PM-4741 NEW

溶接棒 YS-4741

エスリュウム・ミストPF-4619と同色

▲PM-4743 NEW

溶接棒 YS-4743

エスリュウム・ミストPF-4623と同色

E

F

▲PM-4742 NEW

溶接棒 YS-4742

エスリュウム・ミストPF-4619と同色

▲PM-4744 NEW

溶接棒 YS-4744

エスリュウム・ミストPF-4620と同色

■ カラーバリエーション (本体サイズW=900)

注)本体はW900になります。下記写真はW900ではありません。



A

ホワイト



B

ダーク

本体形式

⑫

洗面

W=500洗面ボウル+混合水栓



■ 本体セット

ボウル



ボウル

混合水栓



■ キャビネットカラー



A

エクセルライト



B

エクセルダーク

本体形式
⑬

トイレ

アラウーノV 手洗い付き

基本仕様

アラウーノV ホワイト



本体形式
⑭

シャワーユニット

シャワーブース700 0712



基本機能



S5 標準機能のみの基本モデル



CH325WS 希望小売価格**65,000円**(税抜)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ 節電	本体・便ふた 着脱機能	ひと センサー	おしり洗浄
8時間切 タイマー	「抗菌」加工 (便座表)	便ふたの1 自動開閉	おしり ムーブ洗浄
	ステンレス ノズル	便ふた・便座 リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせ ノズルクリーニング		オート・市之 原泉	ビデ洗浄
		便座 センサー	ビデ ムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル 位置調整




シャワーユニットセット



1.天井換気扇
フラットなデザインの換気扇



2.LEDダウンライト
空間が広く見える埋め込み式




3.シャワーヘッド
クロームのモダンなデザイン



4.収納棚
無駄のないシャープなデザイン



5.サーモ水栓



6.床パネル
滑りにくいグリッドデザイン



折れ戸

本体形式
⑮

アクセサリ

ペーパーホルダー・タオル掛け・ミラー収納

基本仕様



本体形式
⑯

建具

トイレ引き戸



本体形式
⑰

カウンター

集成材



アクセサリ (ペーパーホルダー・タオルかけ)


シルバーセット



トイレ×1
洗面×1

洗面ミラー

W400×H400×D150
ミラー収納



カラーバリエーション

A



ホワイト色
(メープル柄)

B



ライトクリア色
(オーク柄)

C



ダークブラウン色
(ウォールナット柄)

D



ディープブラウン色
(ウェンゲ柄)

カラーバリエーション

A

クリア塗装

B

ダーク色塗装

本体形式

⑱

カウンター面壁色

AA級クロス

A

基本仕様

RE-7527




A RE-7527 NEW

木調

巾93cm 1123.9cm 92cm

※ステップ別合せ

防火性能1-4

本体形式

⑲

オーニング



本体形式

㉔

インターホン

親機1台 子機1台

基本仕様


VL-SE30KL




録画機能
(静止画)

■ カラーバリエーション ※横木目になります

B RE-7528




C RE-7526





D

木調クロスを貼らず、
その他の壁クロス
と同色にする。



A レッド



B ベージュ



C イエロー



D グリーン



■ タイプ

VL-SE30KL

基本システムセット(各1台)

カメラ玄関子機

モニター親機



約3.5型
カラー液晶

本体形式

㉑

ポスト



オプション

ウッドデッキ

+180,000円(税抜)(参考価格)




他

その他

装備

DAIKIN

E
シリーズ



かんたん機能表

8畳用

ヒート
プー
スト
制御

風ない
ス
運転

■ カラーバリエーション

A シルバー



B ブラウン



C ホワイト



D ブラック



■ 形状(参考)

A 有

B 無

- ・材質は木材
(ウエスタンレッドシダー)
になります。
- ・塗装は外観に合わせ、
要打ち合わせとなります。
- ・設置状況により価格が
異なりますので参考価格
となります。
詳しくはお問合せ下さい。



■ その他


- ・断熱材: 高気密高断熱 標準仕様 ※P.05参照
- ・本体: パーツごとにパネル化し組み立て
- ・エアコン: Eシリーズ S25WTES-W 8畳用 1台 標準装備
(DAIKIN)
- ・洗面間仕切りカーテン: 標準装備(色:ベージュ)
- ・網戸(すべての窓に標準装備)
- ・窓へのカーテン取り付け: 無し
- ・給湯器: 別途手配願います。
(※ご希望がございましたらご相談下さい)

本体形式

⑳

コンセント・スイッチ

基本仕様




■表記一覧表■

						※給湯器別途
2口コンセント	スイッチ	防水コンセント	エアコン専用コンセント	フットライト付コンセント	アース付きコンセント	給湯器リモコン

本体サイズ

基本仕様



本体形式 セット番号 (本体形式に記載されているアルファベットをご記入下さい)

本体形式①	本体形式②	本体形式③	本体形式④	本体形式⑤	本体形式⑥	本体形式⑦	本体形式⑧	本体形式⑨
本体形式⑩	本体形式⑪	本体形式⑫	本体形式⑬	本体形式⑭	本体形式⑮	本体形式⑯	本体形式⑰	本体形式⑱
本体形式⑲	本体形式⑳	本体形式㉑	オプション	本体形式㉒	本体形式㉓			

■その他 特別なご要望、ご質問がございましたらご記入下さい。

注) 本体形式⑥で、ガラスの種類を変更されたい方は、こちらに変更箇所を記載して下さい。
例) カウンター窓を型ガラスに変更希望

お客様情報のご記入をお願い致します。

フリガナ
お名前

フリガナ 〒 -

住所

ご連絡先(※ご連絡のつきやすい番号をお願いします)

メールアドレス: @

FAX番号(※FAXで返信希望の方は、ご記入をお願いします)

設置予定場所住所:

※設置場所により、運搬費が異なります。設置予定場所が未記入の場合、御見積に運搬費は含まれませんのでご了承下さい。

設置場所に関する資料の有無: 有 ・ 無

※資料がある場合は、添付していただけますと、より詳しいご提案が可能になります。

希望時期: 年 月頃 希望台数: 台



お客様情報のご記入と、本体形式セット番号をすべてご記入していただき、
12ページ(このページ)のみを、

メール info@bmc-a.com

もしくは

FAX 0564-64-0069へ送信

※メールにて送信される方は、エクセル資料をそのまま上書き保存し、メールへ添付し送信して下さい。タイトルに『onlyoneroomについて』と記載をお願い致します。ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい。

